AIGNEP

RACCORDI AUTOMATICI, A CALZAMENTO, A COMPRESSIONE, INNESTI RAPIDI, ADATTATORI, VALVOLE A SFERA, ELETTROVALVOLE E RACCORDI A FUNZIONE

PUSH-IN FITTINGS, PUSH-ON FITTINGS, COMPRESSION FITTINGS, QUICK COUPLINGS, ADAPTERS, BALL VALVE, SOLENOID VALVES AND FUNCTION FITTINGS

STECKVERSCHRAUBUNGEN, ARMATUREN, VERSCHRAUBUNGEN, SCHNELLKUPPLUNGEN, ADAPTER, MAGNETVENTILE, KUGELHÄHNE UND FUNKTIONSVERSCHRAUBUNGEN

RACCORDS INSTANTANÉS, À COIFFE, À BAGUES BICÔNE, COUPLEURS RAPIDES, ADAPTATEURS, DISTRIBUTEURS, ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE ET RACCORDS À FONCTIONS

RACORDAJE AUTOMÁTICO, RÁPIDO, A COMPRESIÓN, ENCHUFES RÁPIDOS, ELECTROVALVULAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS Y RACORES A FUNCIONES

CONEXÕES PUSH-IN, PUSH-ON, COMPRESSÃO, ENGATES RÁPIDOS, ACESSÓRIOS, VÁLVULAS DE ESFERA, VÁLVULA SOLENÓIDE E CONEXÕES FUNCIONAIS

Serie INOX

INOX

DINAGENT
Beograd, Save Maškovića 3-5
Tel./faks: 011 / 397-39-39
Mob. 063/38 68 78
office@dinagent.com
www. dinagent.com

Serie INOX

Raccordi automatici in acciaio INOX AISI 316 L
Stainless steel AISI 316 L push-in fittings
Steckverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords instantanés en acier inoxydable AISI 316 L
Racordaje automático en acero inoxidable AISI 316 L
Conexões push-in em aço inox AISI 316 L

New
Serie 60000
Pag. 6.4

Raccordi a calzamento in acciaio INOX AISI 316 L
Stainless steel AISI 316 L push-on fittings
Nippelverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à coiffe en acier inoxydable AISI 316 L
Racordaje rápido en acero inox AISI 316 L
Conexões push-on em aço inox AISI 316 L

New
Serie 61000
Pag. 6.14

Adattatori in acciaio INOX AISI 316 L
Stainless steel AISI 316 L threaded adaptors
Adapter in edelstahl AISI 316 L
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Accesorios en acero inox AISI 316 L
Adaptadores em aço inoxidável AISI 316 L

New
Serie 62000
Pag. 6.22

Multipresa in acciaio INOX AISI 316 L
Stainless steel AISI 316 L multisocket
Kupplungen aus edelstahl AISI 316 L
Coupleurs multisocket en acier inoxydable AISI 316 L
Multipresa en acero inox AISI 316 L
Conexão multisocket em aço inox AISI 316 L

Serie 63000
Pag. 6.30

Raccordi a funzione in acciaio INOX AISI 316 L
Stainless steel AISI 316 L function fittings
Funktionsverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à fonctions en acier inox AISI 316 L
Racordaje a funciones en acero inox AISI 316 L
Conexões funcionais em aço inoxidável AISI 316 L

New
Serie 66000
Pag. 6.34

Raccordi a compressione in acciaio INOX AISI 316 L
Stainless steel AISI 316 L compression fittings
Klemmringverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à bagues bicône en acier inox AISI 316 L
Racordaje a compresión en acero inox AISI 316 L
Conexões de compressão em aço inoxidável AISI 316 L

New
Serie 69000
Pag. 6.38

Minivalvole a sfera in acciaio INOX AISI 316 L
Miniballvalve in stainless steel AISI 316 L
Kugelhähne AISI 316 L
Mini robinet a boisseau spherique en acier inoxydable AISI 316 L
Miniválvulas a esfera en acero inox AISI 316 L
Mini-válvulas de esfera em aço inoxidável AISI 316 L

Serie Ghinox
Pag. 6.46

Serie AUTOMATION INOX

Valvole Elettropneumatiche e Manuali
Solenoid Valve and Manual Valve
Elektropneumatische Ventile und Manuell
Distributeurs Électropneumatiques et Manuel
Válvulas Electroneumáticas y Manual
Válvulas Eletro-pneumáticas e Manual

Serie X1V
Pag. 17.13 - 17.47

Cilindri ISO 6432 e 15552
ISO 6432 and 15552 Cylinders
ISO 6432 und 15552 Zylinder
Vérins ISO 6432 et 15552
Cilindros ISO 6432 y 15552
Cilindros ISO 6432 e 15552

Serie MINI INOX, V and Accessories
Pag. 18.20 | 18.86 | 18.112

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso - *Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice - Aignep behält sich das Recht vor, Daten ohne Ankündigung zu ändern*
Aignep se réserve le droit de modifier les données sans préavis - Aignep se reserva el derecho de modificar modelos y dimensiones sin previo aviso - Aignep reserva-se o direito de alterar os modelos e dimensões sem prévio aviso

SERIE GHINOX

MINIVALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
MINIBALLVALVE IN STAINLESS STEEL AISI 316 L
KUGELHÄHNE AISI 316 L
MINI ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L
MINI VÁLVULAS A ESFERA EN ACERO INOX AISI 316L
MINI VÁLVULAS DE ESFERA EM AÇO-INOX AISI 316L

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Norma di Riferimento
Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence
Normativa de referencia
Norma de referência

1907/2006 REACH
2011/65/CE RoHS
NSF/ANSI 169
PED 2014/68/UE
SILICON FREE
M.O.C.A. 1935/2004 CE

Materiali e Componenti	IT	*Component Parts and Materials*	GB	*Komponenten und Materialien*	DE
1 Corpo in acciaio inox AISI 316L		*1 Stainless steel AISI 316L Body*		*1 Körper inox AISI 316L*	
2 Guarnizione sede sfera in PTFE		*2 PTFE Seats*		*2 Kugelsitzdichtung PTFE*	
3 Albero in acciaio inox AISI316L		*3 Stainless steel AISI316L Spindle*		*3 Spindel inox AISI316L*	
4 Guarnizione O-RING in FKM		*4 FKM Seal O-RING*		*4 O-RING FKM*	
5 Dado esagonale in acciaio inox AISI316L		*5 Stainless steel AISI316L Hex Nut*		*5 Mutter inox AISI316L*	
6 Leva di comando in acciaio inox AISI316L		*6 Stainless steel AISI316L Spindle*		*6 Handgriff inox AISI316L*	
7 Sfera in acciaio inox AISI316L		*7 Stainless steel AISI316L Ball*		*7 Kugel inox AISI316L*	
8 Guarnizione O-RING in FKM		*8 FKM Seal O-RING*		*8 O-RING FKM*	
9 Raccordo in acciaio inox AISI316L		*9 Stainless steel AISI316L Fitting*		*9 Gewindeeinsatz inox AISI316L*	

Matériaux et Composants	FR	*Materiales y Componentes*	ES	*Materiais e Componentes*	PT
1 Corps: acier inoxydable AISI 316L		*1 Cuerpo en acero inox AISI 316L*		*1 Corpo em aço-inox AISI 316L*	
2 Joint bille sphérique PTFE		*2 Junta sede esfera en PTFE*		*2 Vedação da sede da esfera em PTFE*	
3 Tige: acier inoxydable AISI316L		*3 Eje en acero inox AISI316L*		*3 Eixo em aço-inox AISI316L*	
4 Joint tige: FKM		*4 Junta tórica en FKM*		*4 O-ring de Vedação em FKM*	
5 Ecrou: acier inoxydable AISI316L		*5 Tuerca hexagonal en acero inox AISI316L*		*5 Porca Sextavada em aço-inox AIS316L*	
6 Poignée: acier inoxydable AISI316L		*6 Maneta de mando en acero inox AISI316L*		*6 Haste de comando em aço-inox AISI316L*	
7 Bille: acier inoxydable AISI316L		*7 Esfera en acero inox AISI316L*		*7 Esfera em aço-inox AISI316L*	
8 Joint tige: FKM		*8 Junta tórica en FKM*		*8 O-ring de Vedação em FKM*	
9 Corps: acier inoxydable AISI316L		*9 Racor en acero inox AISI316L*		*9 Conexão em aço-inox AISI316L*	

Pressioni
Pressures
Druckbereich
Pressions
Presiones
Pressões

- 0.99 bar (-0.099 MPa)
40 bar (4 MPa)

Filettatura	IT	*Threads*	GB
Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 NPTF metrica conforme ANSI B1.20.5		*Gas in conformity with ISO7.1, BS 21, DIN 2999.* *Metric NPTF conformity with ANSI B1.20.5*	
Gewindearten	**DE**	***Filetages***	**FR**
Gewinde nach Norm ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 *Metrisches NPTF nach Norm ANSI B1.20.5*		*Filetage conforme: ISO7.1, BS 21, DIN 2999.* *NPTF métrique conforme ANSI B1.20.5*	
Roscas	**ES**	***Roscas***	**PT**
Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 *NPTF Métrica conforme ANSI B1.20.5*		*Gas conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999* *NPTF Métrica conforme ANSI B1.20.5*	

Fluidi compatibili
Aria compressa / Vuoto / Acqua / Oli

Fluidi per Industria alimentare e chimica compatibili con i componenti.

Fluids
Compressed air / Vacuum / Water / Oils

Fluid for food and chemical industry compatible with components.

Geeignete Medien
Druckluft / Vakuum / Wasser / Oel

Medien für die Lebensmittel- und chemische Industrie,die beständig mit den der Verschraubungen sind.

Fluides compatibles
Air comprimé / Vide / Eau / Huile

Fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants.

Fluidos compatibles
Aire comprimido / Vacío / Agua / Aceite

Fluidos para industria alimentaria y química compatibles con los componentes.

Fluidos compatíveis
Ar comprimido / Vácuo / Água / Óleos

Fluidos para Indústria alimentícia e química compatíveis com os componentes.

Temperatura minima *Minimum temperature* *Temperatur minimum* *Température minimale* *Temperatura mínima* *Temperatura mínima*	- 15 °C
Temperatura massima in continuo *Maximum temperature in continuos* *Temperatur maximum kontinuierlich* *Température maximale en continu* *Temperatura máxima en continuo* *Temperatura máxima em contínuo*	+ 150 °C
Temperatura massima per breve durata *Maximum temperature for short term* *Temperatur maximum für kurzfristig* *Pic de température maximale* *Temperatura máxima de corta duración* *Temperatura máxima em curta duração*	+ 180 °C

66300

VALVOLA FEMMINA RP ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7
FEMALE RP ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE
KUGELHAHN INNENGEW. RP ISO 7 - INNENGEW. RP ISO 7
ROBINET INOX, TARAUDAGE RP ISO 7
VÁLVULA HEMBRA RP ISO 7 - HEMBRA RP ISO 7
VÁLVULA FÊMEA RP ISO 7 - FÊMEA RP ISO 7



Code	A	B	DN	CH	F	M	L	G	H	Pack.
66300 00 001	1/8	1/8	5.5	14-15	8.5	8.5	33	28	21.5	2
66300 00 002	1/4	1/4	5.5	16-17	12.5	12.5	43	28	21.5	2

66301

New NPTF

VALVOLA FEMMINA NPTF - FEMMINA NPTF
FEMALE NPTF - FEMALE NPTF VALVE
KUGELHAHN INNENGEW. NPTF - INNENGEW. NPTF
ROBINET INOX, TARAUDAGE NPTF
VÁLVULA HEMBRA NPTF - HEMBRA NPTF
VÁLVULA FÊMEA NPTF - FÊMEA NPTF



Code	A	B	CH	F	M	L	G	H	Pack.
66301 00 001	1/8	1/8	14-15	9.5	9.5	34.7	27.5	21.5	2
66301 00 002	1/4	1/4	16-17	13.5	13.5	44.7	27.5	21.5	2

66310

VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - FEMMINA RP ISO 7
TAPER MALE R ISO 7 - FEMALE RP ISO 7 VALVE
KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - INNENGEW. RP ISO 7
ROBINET INOX , FILETAGE R ISO 7 - TARAUDAGE RP ISO 7
VÁLVULA MACHO CÓNICO R ISO 7 - HEMBRA RP ISO 7
VÁLVULA MACHO CÔNICA R ISO7 - FÊMEA RP ISO 7



Code	A	B	DN	CH	F	M	L	G	H	Pack.
66310 00 001	1/8	1/8	5.5	14-15	8.5	8.5	35	28	21.5	2
66310 00 002	1/4	1/4	5.5	16-17	12.5	12.5	44.5	28	21.5	2

66311

New NPTF

VALVOLA MASCHIO CONICO NPTF - FEMMINA NPTF

TAPER MALE NPTF - FEMALE NPTF VALVE
KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH NPTF - INNENGEW. NPTF
ROBINET INOX, FILETAGE NPTF - TARAUDAGE NPTF
VÁLVULA MACHO CÓNICO NPTF - HEMBRA NPTF
VÁLVULA MACHO CÔNICA NPTF - FÊMEA RP NPTF

Code	A	B	CH	F	M	L	G	H	Pack.
66311 00 001	1/8	1/8	14-15	9	9.5	35	27.5	21.5	2
66311 00 002	1/4	1/4	16-17	13	13.5	45.7	27.5	21.5	2



66560

VALVOLA CON ATTACCHI TUBO AUTOMATICI

PUSH-IN CONNECTIONS VALVE
KUGELHAHN MIT STECKANSCHLUSS ROHR - ROHR
ROBINET, RACCORD INSTANTANÉ
VÁLVULA PARA TUBO AUTOMATICO
VÁLVULA COM ENGATE RÁPIDO PARA TUBO

Code	Tube	Tube	DN	CH	L	G	H	Pack.
66560 00 002	6	6	5	14-15	45	28	21.5	2
66560 00 003	8	8	5.5	16-17	52	28	21.5	2

	min	max
Pressure		20 bar



66570

VALVOLA MASCHIO CONICO R ISO 7 - ATTACCO TUBO AUTOMATICO

TAPER MALE R ISO 7- PUSH-FIT CONNECTIONS VALVE
KUGELHAHN AUSSENGEW. KONISCH R ISO 7 - ROHR STECKANSCHLUSS
ROBINET TARAUDAGE R ISO 7 - RACCORD INSTANTANÉ
VÁLVULA A ESFERA MACHO - TUBO AUTOMÁTICO
VÁLVULA ROSCA MACHO CÔNICA R ISO 7 - ENGATE RÁPIDO PARA TUBO

Code	Tube	A	DN	F	CH	L	G	H	Pack.
66570 00 002	6	1/8	5	8.5	14-15	41	28	21.5	2
66570 00 003	6	1/4	5	12.5	16-17	45	28	21.5	2
66570 00 004	8	1/8	5.5	8.5	14-15	43	28	21.5	2
66570 00 005	8	1/4	5.5	12.5	16-17	48	28	21.5	2

	min	max
Pressure		20 bar